

Шифр участника _____

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)

2024–2025 учебный год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 – 8 КЛАССЫ

Профиль «Культура дома, дизайн и технология»

Практический тур

Длительность тура составляет не более 45 минут



Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

«Выполнение расстрочного шва»


Максимальный балл за работу – 20 баллов

Задание:



Перед началом работы проверьте комплектность деталей кроя и их размеры.

Детали кроя	Шов в готовом виде
	
Основная деталь квадратной формы – 2 шт. 100×100 мм Ткань х/б, набивная	

Инструкционная карта

п\п	Наименование неделимой операции	Требования к выполнению операции	Схема узла	Оборудование и приспособления
	Определить направление нити основы	Мелом на ткани отметьте направление долевой нити		Портновский мел

Шифр участника _____

Складывание двух деталей лицевыми сторонами внутрь Сметывание деталей вдоль нити основы	Уровнять срезы, сколоть булавками точно по контурной линии и сметать. Припуск на шов 15 мм Сметывание выполнить на расстоянии 1 мм от намеченной контурной линии в сторону среза детали.		Линейка, игла, нитки, ножницы
Стачивание деталей	Стачать детали по контурной линии так чтобы строчки временного назначения не попали под машинную строчку. Удалить строчку временного назначения.		Швейная машина
Раскладывание деталей. Разутюживание шва	Детали разложить в разные стороны, разутюжить припуски на шов через влажный проутюжильник		Утюг
Прокладывание машинных отделочных строчек	Закрепить припуски на шов параллельными строчками шириной 2 мм от первой строчки стачивания.		Швейная машина

**Карта пооперационного контроля
к практической работе по технологии обработки швейных изделий
«Выполнение запошивочного шва», 7 – 8 класс**

№ п/п	Критерии контроля	Количество баллов	По факту
1	Организация рабочего места	1	
2	Наличие формы (фартук, косынка/колпак)	1	
3	Выполнение шва вдоль нити основы	2	
4	Ширина стачного шва 15 мм (по всей длине шва)	2	

Шифр участника _____

	Ширина шва отделочной строчки 2 мм (по всей длине)	2	
	Параллельность строчек	2	
5	Строчки должны быть цельными, без разрывов;	2	
6	По линии шва не должно быть волнистости материала	2	
7	Удаление строчек временного назначения	2	
8	Наличие закрепок на концах строчек (дина закрепки 3-4 мм)	2	
9	Качество влажно-тепловой обработки	2	
	Итого:	20 баллов	